

**Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)  
финансового контроля**

Таблица №7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
10 февр. 2017 г.	Управление Роспотребнадзора по АК	Соблюдение обязательных требований санитарного законодательства	нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - в группах № 3,6,7, в музыкальном и спортивном зале отсутствуют ограждающие устройства на отопительных приборах, рацион питания не соответствует примерному цикличному десятидневному меню, не включают закуску, не все сотрудники имеют сведения о	монтаж ограж.устройство в на отопительные приборы запланирован на 1 квартал 2018г, рацион питания приведен к соответствию десятич.меню, сотрудники предоставили сведения о проф.прививках, заменены лампы в группе 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
			проф.прививках, результаты измерений параметров искусственной освещенности в игровой группы №7 не соответствуют гигиеническим нормативам,	
16 февр. 2017 г.	Главное управление МЧС России по Алтайскому краю	выявление нарушений требований пожарной безопасности	нарушения не выявлены	
28 февр. 2017 г.	Министерство образования науки АК	соблюдение лицензионных требований	нарушения не выявлены	
17 июля 2017 г.	ГУ- Управление ПФ РФ в г. Барнауле АК	проверка достоверности индивидуальных сведений застрах.лиц в части спец.стажа	нарушения не выявлены	

Заведующий *Сестр Чермакова Л.А.*  
 Начальник бухгалтерии *Умаров- Кабарова Ж.М.*

